

今日もあなたのそばに。明日もあなたのために。

デュポン通信

2010.7
Vol.13

プレバソン
フロアブル5
powered by
RYNAXYPYR

育苗期から収穫前までいつでも使える プレバソン®フロアブル5

新発売のプレバソン®フロアブル5は効果的な3つの処理時期を提案いたします。
移植前の灌注処理のみならず、散布でも育苗期から収穫前までの全期間で
皆さんのニーズに合わせて効率的で経済的な害虫防除にご活用ください。




250ml

500ml

提案

1 育苗期～定植後まで

育苗期中から発生するダイコンシンクイムシ(ハイマダラノメイガ)、コナガ、ヨトウムシ、ナモグリバエに長期間効果を発揮します。育苗期～定植後まで幼苗に対しても薬害事例がなく、防除効果を実感できます。



育苗中の
初期害虫防除に


育苗期～定植後まで

セル苗の場合には灌注処理でもお使いいただけます

提案

2 結球始期～結球期

オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ウワバ類など作物に多大な被害を与えるこれらの害虫には、その齢期(大きさ)に関わらず高い効果を発揮します。長期の残効により2週間以上の効果が保たれます。



散布で2週間
次の防除への余裕


結球始期～結球期

提案

3 収穫前日*まで

収穫前日*まで登録があるため、収穫直前まで使えます。

*レタス、ブロッコリー等は、3日前まで



収穫前日*の
急な防除に

収穫前日まで

プレバソン®の長期にわたる残効性と適用作物への安全性を活かすことでチョウ目及びハエ目(ナモグリバエ)の殺虫剤の散布回数を見直し、新たな防除体系を確立してみたいかがでしょうか。

5月26日付けの適用拡大がありましたので、裏面に最新の適用表を記載してあります。

作物により、使用方法、使用時期、使用回数が異なりますので、作物をご確認のうえご使用ください。

デュポン株式会社 農業製品事業部

お問い合わせは、デュポン農業製品情報センターへお願いします。

FAX 03-3549-1819 e-mail news@dupont-info.jp

〒104-0045 東京都中央区築地3-7-10 JS築地ビル5F

※情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを送送しております。ご不要の場合はお手数ですがデュポン農業製品情報センターまでご一報ください。



The miracles of science®